



نمای شیشه و بدنه مشکی
موتور توربو
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
کلید لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

موتور توربو ۴ دور موتور توربو ۳ دور
H206 H206 4s
70*30 cm



نمای شیشه مشکی
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

مجهز به سیستم کنترل از راه دور رادیویی (RF)

H207
70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با برد جداگانه
H208
70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با پروانه و حلزونی فلزی

H209
71*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر LCD
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H210
70*30 cm



نمای شیشه مشکی و استیل
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H200
70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H201
70*30 cm



نمای استیل
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با لامپ 220V با لامپ 12V
H202 H204
70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با برد کامپکت
H203
70*30 cm



نمای شیشه مشکی و استیل
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با برد کامپکت با برد جداگانه
H205 H211
70*30 cm



HOOD



نمای شیشه مشکی
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سیستم کنترل از راه دور رادیویی (RF)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با برد سوکت ۶/۳ H217
با برد سوکت NK H218
70*30 cm



نمای شیشه مشکی و استیل
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

با حلقه‌ی فلزی H212
70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H219
80*29 cm



نمای شیشه مشکی و استیل
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید فشاری
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H213
70*30 cm



نمای شیشه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
با پروانه و حلقه‌ی فلزی
موتور مجهز به ترموگارد

H220
71*30 cm



نمای شیشه و بدنه سفید
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
کلید لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H214
70*30 cm



نمای شیشه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد
با حرکت دست کنترل می شود
MOTION CONTROL

H221
71*30 cm



نمای شیشه مشکی و استیل
قدرت مکش: $560M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو
کلید لمسی
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 54 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H215
70*30 cm



نمای شیشه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
با حرکت دست کنترل می شود
MOTION CONTROL
با پروانه و حلقه‌ی فلزی

H222
71*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
صفحه نمایشگر LCD و کلید لمسی
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود
کم صدا 56 dB ($\pm 3\%$)
موتور مجهز به ترموگارد

H216
70*30 cm





H223

سنسور حرکت دست
این قابلیت باعث میشود با حرکت دست بتوانید
هود را خاموش یا روشن نمایید. بنابراین برای
روشن و خاموش کردن هود احتیاجی به لمس هود
یا استفاده از ریموت کنترل نیست.
همچنین با حرکت دست ، دور موتور هود را می
توانید کم و زیاد نمایید.

MOTION CONTROL

با حرکت دست کنترل می شود



با پروانه و حلزونی فلزی

نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
موتور مجهز به ترموگارد

مجهز به سنسور دود

کم صدا $56 dB (\pm 3\%)$

دارای جک برقی

موتور مجهز به ترموگارد



H223 71*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر 7Segment
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود

کم صدا $56 dB (\pm 3\%)$

موتور مجهز به ترموگارد

H226 70*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر 7Segment
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)

کم صدا $56 dB (\pm 3\%)$

موتور مجهز به ترموگارد



H224 60*30 cm



نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه **مگنتی**
کلید لمسی و صفحه نمایشگر 7Segment
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود

کم صدا $56 dB (\pm 3\%)$

موتور مجهز به ترموگارد

H227 80*30 cm

نمای شیشه و بدنه مشکی
قدرت مکش: $700M^3/h (\pm 5\%)$
موتور توربو چهار دور **تمام فلزی**
دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه
کلید لمسی و صفحه نمایشگر
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
مجهز به سنسور دود

کم صدا $56 dB (\pm 3\%)$

موتور مجهز به ترموگارد



H225 71*30 cm



مکش قوی
نمای شیشه و استیل
دارای دودکش قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه
دارای صفحه نمایشگر LCD و کلید فشاری
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
موتور مجهز به ترموگارد

کم صدا

H11 90*50 cm H11- 80 80*50 cm



مکش قوی
نمای شیشه دودی و استیل
دارای دودکش قابل تنظیم
دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه
دارای صفحه نمایشگر LCD و کلید فشاری
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
موتور مجهز به ترموگارد

کم صدا

H11-G 90*50 cm

نمای شیشه ای مشکی
مکش قوی
دارای فیلتر ذغالی و فیلتر آلومینیومی چندلایه
نمای شیشه مشکی و استیل
دارای دودکش قابل تنظیم
دارای صفحه نمایشگر LCD
مجهز به سیستم کنترل از راه دور
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)
موتور مجهز به ترموگارد

کم صدا



H4 90*50 cm



مکش قوی
نمای شیشه و استیل
دارای فیلتر آلومینیومی چندلایه
دارای لامپ LED-SMD (درخشندگی بیشتر)

کم صدا

موتور مجهز به ترموگارد



H10 60*50 cm